

**TERMO DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL**

Pelo presente Termo de Retificação do edital do Pregão Presencial Nº 018/2019, cujo objeto é REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL HOSPITALAR DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DO CISSUL, PELO PERÍODO DE 12 MESES. A Administração Pública, atendendo aos princípios que norteiam a Gestão Pública, em face de modificações necessárias, vem por meio deste, **RETIFICAR O EDITAL:**

**Cláusula 01 - Onde se lê:**

05	4.500 UN	CÓD : 0002097 - <b><u>ABOCATH</u></b> CATETER PERIFÉRICO IV 14G C/ DISPOSITIVO DE SEGURANÇA (...)
06	3.500 UN	CÓD : 0002240 - <b><u>ABOCATH</u></b> CATETER PERIFÉRICO IV 16G C/ DISPOSITIVO DE SEGURANÇA (...)
07	3.500 UN	CÓD : 0002241 - <b><u>ABOCATH</u></b> CATETER PERIFÉRICO IV 18G C/ DISPOSITIVO DE SEGURANÇA (...)
08	10.000 UN	CÓD : 0002242 - <b><u>ABOCATH</u></b> CATETER PERIFÉRICO IV 20G C/ DISPOSITIVO DE SEGURANÇA (...)
09	10.000 UN	CÓD : 0002098 - <b><u>ABOCATH</u></b> CATETER PERIFÉRICO IV 22G C/ DISPOSITIVO DE SEGURANÇA (...)
10	2.500 UN	CÓD : 0002243 - <b><u>ABOCATH</u></b> CATETER PERIFÉRICO IV 24G C/ DISPOSITIVO DE SEGURANÇA (...)
24	2.000 UN	<p>CÓD.: 0003831 - CATETER PARA ACESSO VENOSO CENTRAL DUPLO LUMEN</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fabricados em Poliuretano Termosensível</li> <li>- Radiopaco</li> <li>- Graduação de profundidade</li> <li>- Pontas macias que reduz a lesão do vaso</li> <li>- esterilizado em oxido de etileno, atóxico e apirogenico</li> <li>- uso único com registro na anvisa.</li> </ul> <p>O kit contém:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 Catéter de poliuretano 7 Fr x 20 cm</li> <li>- 1 Fio guia 0,032" x 60 cm com avançador</li> <li>- <b><u>"OneStep Advancer"</u></b></li> <li>- 1 Agulha 18 Ga x 7 cm para introdução</li> <li>- de fio guia 0,026" a 0,038"</li> <li>- 1 Seringa de 5cc valvulada com agulha 30 x 7</li> <li>- 1 Dilatador de vaso</li> <li>- 1 Aba de sutura</li> <li>- 2 Tampas Luer</li> <li>- 1 Abraçadeira</li> </ul>
34	15.000 UN	<p>CÓD.: 0003370 - ELETRODO PARA MONITORIZAÇÃO CARDÍACA <b><u>para procedimentos de curta ou longa duração</u></b></p> <p><b><u>Dorso de Espuma de Polietileno, coberto com adesivo acrílico hioalergênico em uma das faces e laminado com fita de prolipropileno impresso na outra face</u></b></p>



# CISSUL

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE  
DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS

		<p><u>Gel condutivo adesivo</u> <u>Pino em aço inox</u> <u>Contra-pino de polímero ABS reforçado com fibra de vidro recoberto com tratamento de prata/cloreto de prata e liner de poliéster ou papel siliconado.</u> <u>Altura do produto (cm) 1,70</u> <u>Largura do produto (cm) 10,90</u> <u>Profundidade do produto (cm) 19,00</u> <u>Peso líquido (Kg)0,075</u></p>
58	2.000 CXS	<p>CÓD.: 0003412 - LANCETA PARA GLICEMIA CAPILAR Dispositivo de retração automática da agulha. • Previne acidentes percutâneos ocupacionais e evita a reutilização. • Agulha trifacetada, em aço inoxidável. • Esterilizada • <b>Modelo: 23 G.</b> • 1,8 mm de profundidade. • Apresentação: caixa com 100 unidades.</p>
86	10.000 UN	<p>CÓD.: 0003390 - <b>POLIFIX</b> CONECTOR MULTIVIAS 2 VIAS Dispositivo multiplicador de acesso venoso, luer fêmea de 2 vias, com clamp de fechamento rápido nas vias. Características Gerais: - Extensão dupla em PVC cristal; - Clamp em cores diferentes; - Conector Luer Fêmea com tampa rosqueavel; - Conexão Luer para dispositivo de acesso venoso. <b>Registro Anvisa:10252420050</b></p> <p>A conexão distal para dispositivo de acesso venoso no paciente pode ser luer slip ou luer lock.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Estéril- Esterilizado a Óxido de Etileno</li><li>• Fabricado em PVC flexível</li><li>• Tubo de 18 cm</li><li>• Conector tipo Luer Slip universal</li><li>• Pinça Rolete e Corta-Fluxo</li><li>• Câmara gotejadora flexível</li><li>• Atóxico e Apirogênico</li><li>• Descartável e de uso único</li></ul>
87	10.000 UN	<p>CÓD.: 0003389 - <b>POLIFIX</b> CONECTOR MULTIVIAS 3 VIAS- TORNEIRINHA 3 VIAS conexão macho luer slip. Corpo transparente e chave colorida para direcionamento e oclusão de fluxo com movimentação suave.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>-Esterilizado por raio gama;</li><li>- Conexão macho luer slip.</li><li>-Composição da tampa: polipropileno;</li><li>- Composição do corpo: Policarbonato;</li></ul>
122	100 UN	<p>CÓD.: 0003444 - PÁS ADULTO PARA CARDIOVERSOR CMOS DRAKE <b>ELETRODO MULTIFUNÇÃO PARA DESFIBRILADOR C/ CABO ADULTO C/2 Eletrodos multifunção descartável para uso adulto, contendo um par de eletrodos pré-gelificados, auto-adesivos, ambos equipados com cabo com um único conector bipolar para ligação direta ou indireta ao desfibrilador, compatível com aparelho Desfibrilador.</b></p>
123	100 UN	<p>CÓD.: 0003445 - PÁS INFANTIL PARA CARDIOVERSOR CMOS DRAKE <b>ELETRODO MULTIFUNÇÃO PARA DESFIBRILADOR C/ CABO INFANTIL C/2 Eletrodos multifunção descartável para uso infantil, contendo um par de eletrodos pré-gelificados, auto-adesivos, ambos equipados com cabo com um único conector bipolar para ligação direta ou indireta ao desfibrilador, compatível com aparelho Desfibrilador.</b></p>

**Leia-se:**

05	4.500 UN	CÓD : 0002097 - * CATETER PERIFÉRICO IV 14G C/ DISPOSITIVO DE SEGURANÇA (...)
06	3.500 UN	CÓD : 0002240 - * CATETER PERIFÉRICO IV 16G C/ DISPOSITIVO DE SEGURANÇA (...)
07	3.500 UN	CÓD : 0002241 - * CATETER PERIFÉRICO IV 18G C/ DISPOSITIVO DE SEGURANÇA (...)
08	10.000 UN	CÓD : 0002242 - * CATETER PERIFÉRICO IV 20G C/ DISPOSITIVO DE SEGURANÇA (...)
09	10.000 UN	CÓD : 0002098 - * CATETER PERIFÉRICO IV 22G C/ DISPOSITIVO DE SEGURANÇA (...)
10	2.500 UN	CÓD : 0002243 - * CATETER PERIFÉRICO IV 24G C/ DISPOSITIVO DE SEGURANÇA (...)
24	2.000 UN	<p>CÓD.: 0003831 - * CATETER PARA ACESSO VENOSO CENTRAL DUPLO LUMEN</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fabricados em Poliuretano Termosensível</li> <li>- Radiopaco</li> <li>- Graduação de profundidade</li> <li>- Pontas macias que reduz a lesão do vaso</li> <li>- esterilizado em oxido de etileno, atóxico e apirogenico</li> <li>- uso único com registro na anvisa.</li> </ul> <p>O kit contém:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 Catéter de poliuretano 7 Fr x 20 cm</li> <li>- 1 Fio guia 0,032" x 60 cm com avançador</li> <li>- 1 Agulha 18 Ga x 7 cm para introdução de fio guia 0,026" a 0,038"</li> <li>- 1 Seringa de 5cc valvulada com agulha 30 x 7</li> <li>- 1 Dilatador de vaso</li> <li>- 1 Aba de sutura</li> <li>- 2 Tampas Luer</li> <li>- 1 Abraçadeira</li> </ul>
34	15.000 UN	<p>CÓD.: 0003370 - ** ELETRODO PARA MONITORIZAÇÃO CARDÍACA</p> <p><b>Eletrodo descartável para eletrocardiograma composto de dorso de espuma com adesivo hipoalergênico com gel condutor adesivo sólido de cloreto de potássio, capa plástica para manter a umidade do gel, pino de encaixe em aço inox, contra pino de cloreto de pra e papel protetor embalado em saco aluminizado, vedado e selado com pacotes de 50 unidades. Dimensão da unidade do eletrodo 35 x 45 x 2 mm.</b></p>
58	2.000 CXS	<p>CÓD.: 0003412 - ** LANCETA PARA GLICEMIA CAPILAR</p> <p>Dispositivo de retração automática da agulha.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Previne acidentes percutâneos ocupacionais e evita a reutilização.</li> <li>• Agulha trifacetada, em aço inoxidável.</li> <li>• Esterilizada</li> <li>• <b>Modelo: 21 G ao 28 G.</b></li> <li>• 1,8 mm de profundidade.</li> <li>• Apresentação: caixa com 100 unidades.</li> </ul>

86	10.000 UN	<p>CÓD.: 0003390 – * CONECTOR MULTIVIAS 2 VIAS          Dispositivo multiplicador de acesso venoso, luer fêmea de 2 vias, com clamp de fechamento rápido nas vias.          Características Gerais:          - Extensão dupla em PVC cristal; - Clamp em cores diferentes; - Conector Luer Fêmea com tampa rosqueável; - Conexão Luer para dispositivo de acesso venoso.          A conexão distal para dispositivo de acesso venoso no paciente pode ser luer slip ou luer lock.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Estéril- Esterilizado a Óxido de Etileno</li> <li>• Fabricado em PVC flexível</li> <li>• Tubo de 18 cm</li> <li>• Conector tipo Luer Slip universal</li> <li>• Pinça Rolete e Corta-Fluxo</li> <li>• Câmara gotejadora flexível</li> <li>• Atóxico e Apirogênico</li> <li>• Descartável e de uso único</li> </ul>
87	10.000 UN	<p>CÓD.: 0003389 - * CONECTOR MULTIVIAS 3 VIAS- TORNEIRINHA 3 VIAS          conexão macho luer slip. Corpo transparente e chave colorida para direcionamento e oclusão de fluxo com movimentação suave.          -Esterilizado por raio gama;          - Conexão macho luer slip.          -Composição da tampa: polipropileno;          - Composição do corpo: Policarbonato;</p>
122	100 UN	<p>CÓD.: 0003444 - ** PÁS DE CHOQUE ADESIVAS DESCARTÁVEIS PARA CARDIOVERSOR CMOS DRAKE – ADULTO          ELETRODO MULTIFUNÇÃO PARA DESFIBRILADOR C/ CABO ADULTO C/2 Eletrodos para uso adulto, pré-gelificados, autoadesivos, que utiliza Ag/Agcl como principal condutor de corrente elétrica, descartáveis, ambos equipados com cabo com um único conector bipolar para ligação direta ou indireta ao desfibrilador, com as funções de capturar sinal elétrico (Eletrocardiograma), capturar a impedância torácica e conduzir o impulso elétrico no tórax do paciente. Testados e analisados de acordo com a ISSO 10993-1 e pelo INMETRO.</p>
123	100 UN	<p>CÓD.: 0003445 - ** PÁS DE CHOQUE ADESIVAS DESCARTÁVEIS PARA CARDIOVERSOR CMOS DRAKE – INFANTIL          ELETRODO MULTIFUNÇÃO PARA DESFIBRILADOR C/ CABO INFANTIL C/2 Eletrodos para uso infantil, pré-gelificados, autoadesivos, que utiliza Ag/Agcl como principal condutor de corrente elétrica, descartáveis, ambos equipados com cabo com um único conector bipolar para ligação direta ou indireta ao desfibrilador, com as funções de capturar sinal elétrico (Eletrocardiograma), capturar a impedância torácica e conduzir o impulso elétrico no tórax do paciente. Testados e analisados de acordo com a ISSO 10993-1 e pelo INMETRO.</p>

OBS.: \*suprimiu-se os termos sublinhados na tabela anterior.

\*\*alterou-se o descritivo.

Cláusula 02 – *Alterar a data do Certame:*

*Onde se lê:*

Limite para impugnação ..... : até às 17h00min do dia 30/08/2019  
 Credenciamento dos licitantes .....: a partir das 08h30min do dia 04/09/2019  
 Abertura da sessão ..... 04/09/2019 após credenciamento  
 Final da sessão ..... : Por decisão da Pregoeira  
 Referência de tempo ..... : Horário de Brasília/DF  
 Pregoeira .....: Sarah Castro de Oliveira Morales – Port./CISSUL Nº 036/2019

Leia-se:

Limite para impugnação ..... : até às 17h00min do dia 16/09/2019  
Credenciamento dos licitantes .....: a partir das 08h30min do dia 19/09/2019  
Abertura da sessão .....19/09/2019 após credenciamento  
Final da sessão ..... : Por decisão da Pregoeira  
Referência de tempo ..... : Horário de Brasília/DF  
Pregoeira .....: Sarah Castro de Oliveira Morales – Port./CISSUL Nº 036/2019

Cláusula 03 - Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Edital.

Varginha, 03 de setembro de 2019.

Sarah Castro de Oliveira Morales  
Pregoeira Oficial do  
CISSUL