

**SEGUNDO TERMO DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL RETIFICADO**

Pelo presente Termo de Retificação do edital do Pregão nº 007/2021, Processo Licitatório nº 029/2021 cujo objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL HOSPITALAR DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DO CISSUL, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, a Administração Pública, atendendo aos princípios que norteiam a Gestão Pública, em face de modificações necessárias, vem, por meio deste, ***RETIFICAR O EDITAL, nos seguintes aspectos:***

**Clausula 1ª:**

**Onde se lê:**

| ITEM | QUANT.    | DESCRIÇÃO DO MATERIAL  | VALOR MÉDIO UNITÁRIO<br>R\$ | VALOR MÉDIO TOTAL<br>R\$ |
|------|-----------|--|-----------------------------|--------------------------|
| 01   | 50.000 UN | <p><b>CÓD:00004997</b> - Avental descartável impermeável para uso médico hospitalar, não estéril, manga longa, com forração em não tecido, com gramatura de no mínimo 50 g/m<sup>2</sup>, com punho elástico em polipropileno, com amarril nas costas, de cor branca ou azul com altura aproximada de 1,20m , e <b>fabricado Conforme RDC nº 448/2020, 15 de dezembro de 2020 da Anvisa, Vestimentas ( avental / capote )</b> impermeáveis devem ser fabricados com gramatura mínima de 50g/m<sup>2</sup> e possuir eficiência de filtração bacteriológica ( BFE ) &gt; 99%.</p> <p>Segue abaixo imagem ilustrativa.</p>  <p>Apresentar no ato do certame:</p> <p>- 01 amostra,</p> | 15,60                       | 783.000,00               |

|    |                       |   |       |            |
|----|-----------------------|---|-------|------------|
|    |                       | <p>A amostra da empresa vencedora ficará retida junto ao CISSUL, para que seja analisada e comparada com as aquisições futuras.</p> <p>(OBS. A amostra retida poderá ser contemplada como doação, ou então poderá ser descontada na primeira aquisição); -</p> <p><b>Ficha técnica do produto com o número do registro na ANVISA;</b></p> <p>- Laudo de eficiência e filtragem bacteriológica maior de 99%.</p>   |       |            |
| 02 | 30.000<br><b>PCTS</b> | <p><b>CÓD:00004940 - MACACÃO DE PROTEÇÃO QUÍMICA</b></p> <p><b>Tipo 06, ISO 16:602</b></p> <p>Proteção do tronco, membros superiores e inferiores e cabeça do usuário contra riscos de produtos químicos em ambientes onde o risco de contaminação seja caracterizado apenas por poeiras, partículas ou névoas de pouca toxicidade. O macacão possui uma abertura frontal com fechamento por zíper, e protegido por uma aba do mesmo falso tecido para garantir a proteção, capuz com elástico, e elástico nos punhos e tornozelos, para proporcionar um ajuste melhor na anatomia do usuário. Excelente proteção contra pó seco e aerossóis e respingo líquido. São feitos com um material de uma camada, ao contrário de tecidos laminados que deixá-lo exposto seu o revestimento exterior é danificado deixar o ar e vapor de água passar, reduzindo as chances de estresse por calor. Confeccionado em falso tecido de polipropileno laminado com filme de polietileno respirável.</p> <p>São seis vezes mais respirável do que materiais microporosos. Têm uma ampla gama de usos em diferentes indústrias. Não perde suas características técnicas com alta temperatura. Excelente resistência a abrasão.</p> <p>Não contém látex em sua composição.</p> <p>Com gramatura de no mínimo 50 g/m2.</p> <p><b><u>Nos tamanhos XGG e 3XG</u></b></p> <p><b>Equipamento deverá apresentar Certificado de aprovação junto ao MTE (CA)</b></p> <p>Segue abaixo imagem ilustrativa.</p> | 27,80 | 834.000,00 |



# CÍSSUL

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE  
DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS

|    |              |  |       |            |
|----|--------------|--|-------|------------|
|    |              |  <p>Apresentar no ato do certame:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 01 amostra.</li></ul> <p>A amostra da empresa vencedora ficará retida junto ao CÍSSUL, para que seja analisada e comparada com as aquisições futuras.</p> <p>OBS: A amostra retida poderá ser contemplada como doação, ou então poderá ser descontada na primeira aquisição.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Ficha técnica do produto</li></ul>   |       |            |
| 03 | 40.000<br>UN | <p>CÓD:00004936 - MÁSCARA PFF2 SEM VÁLVULA.<br/>Com eficácia mínima na filtração de 95% de partículas de até 0,3µ.<br/>Formato dobrável, sem válvula de exalação.<br/>Fabricada em tecido 100% Polipropileno;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Não estéril;</li><li>- Seis camadas:</li><li>- Duas tiras de elástico para fixação na cabeça;</li><li>- Clipe Nasal;</li><li>- Aprovado pelo INMETRO;</li><li>- Aprovado pelo Ministério do Trabalho (C.A);</li><li>- Descartável e de uso único;</li><li>- Para uso contra aerossóis sólidos e líquidos oleosos e não-oleosos;</li><li>- Deverá vir embalado individualmente;</li><li>- Deverá constar em sua embalagem, ou ficha técnica que é indicada para uso em ambiente hospitalar;</li></ul> <p>Equipamento deverá apresentar Certificado de aprovação junto ao MTE (CA)</p> <p>Apresentar no ato do certame:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 01 amostra;</li></ul> <p>fFabricação conforme RDC n• 448/2020, 15 de dezembro de 2020 da Anvisa</p> <p>A amostra da empresa vencedora ficará retida junto ao CÍSSUL, para que seja analisada e comparada com as aquisições futuras.</p> <p>Obs. A amostra retida poderá ser contemplada como doação, ou então poderá ser descontada na primeira aquisição);</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Ficha técnica do produto</li></ul> | 5,44  | 217.600,00 |
| 04 | 2000<br>UN   | <p>CÓD.: 0002442 - MÁSCARA DE ALTO FLUXO ADULTO</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Com Tubo de O2;</li><li>Com reservatório;</li></ul>  | 33,30 | 66.600,00  |

|                          |  |  |                         |
|--------------------------|--|--|-------------------------|
|                          | <p>Não estéril;</p> <p>Máscara em pvc (cloreto de polivinila) resistente e não tóxico;</p> <p>Não esterilizável - Produto de Uso Único.</p> <p>Validade indeterminada</p> <p>Deverá constar em sua embalagem, ou ficha técnica que é indicada para uso em ambiente hospitalar</p> <p>Registro na ANVISA</p> <p>Garantia mínima de 3 Meses</p> <p>Dimensões aproximadas do produto:Largura: 6,00 cm, Altura: 12,00 cm, Profundidade: 16,00 cm, Peso: 0,20 g</p> |  |                         |
| <b>VALOR MÉDIO TOTAL</b> |  |  | <b>R\$ 1.901.200,00</b> |

**Lê-se:**

| ITEM | QUANT.    | DESCRIÇÃO DO MATERIAL  | VALOR MÉDIO UNITÁRIO<br>R\$ | VALOR MÉDIO TOTAL<br>R\$ |
|------|-----------|--|-----------------------------|--------------------------|
| 01   | 50.000 UN | <p><b>CÓD:00004997</b> - Avental descartável impermeável para uso médico hospitalar, não estéril, manga longa, com forração em não tecido, com gramatura de no mínimo 50 g/m<sup>2</sup>, com punho elástico em polipropileno, com amarril nas costas, de cor branca ou azul com altura aproximada de 1,20m , e <b>fabricado Conforme RDC nº 448/2020, 15 de dezembro de 2020 da Anvisa, Vestimentas</b> ( avental / capote ) impermeáveis devem ser fabricados com gramatura mínima de 50g/m<sup>2</sup> e possuir eficiência de filtração bacteriológica ( BFE ) &gt; 99%.</p> <p>Segue abaixo imagem ilustrativa.</p> | 15,60                       | 783.000,00               |

|    |              |  |       |            |
|----|--------------|--|-------|------------|
|    |              |  <p>Apresentar no ato do certame:</p> <p>- 01 amostra,</p> <p>A amostra da empresa vencedora ficará retida junto ao CISSUL, para que seja analisada e comparada com as aquisições futuras.</p> <p>(OBS. A amostra retida poderá ser contemplada como doação, ou então poderá ser descontada na primeira aquisição); -</p> <p><b>Ficha técnica do produto;</b></p> <p>- Laudo de eficiência e filtragem bacteriológica maior de 99%.</p>   |       |            |
| 02 | 30.000<br>UN | <p><b>CÓD:00004940 - MACACÃO DE PROTEÇÃO QUÍMICA</b></p> <p><b>Tipo 06, ISO 16:602</b></p> <p>Proteção do tronco, membros superiores e inferiores e cabeça do usuário contra riscos de produtos químicos em ambientes onde o risco de contaminação seja caracterizado apenas por poeiras, partículas ou névoas de pouca toxicidade. O macacão possui uma abertura frontal com fechamento por zíper, e protegido por uma aba do mesmo falso tecido para garantir a proteção, capuz com elástico, e elástico nos punhos e tornozelos, para proporcionar um ajuste melhor na anatomia do usuário. Excelente proteção contra pó seco e aerossóis e respingo líquido. São feitos com um material de uma camada, ao contrário de tecidos laminados que deixá-lo exposto seu o revestimento exterior é danificado deixar o ar e vapor de água passar, reduzindo as chances de estresse por calor. Confeccionado em falso tecido de polipropileno laminado com filme de polietileno respirável.</p> <p>São seis vezes mais respirável do que materiais microporosos. Têm uma ampla gama de usos em diferentes indústrias. Não perde suas características técnicas com alta temperatura. Excelente resistência a abrasão.</p> | 27,80 | 834.000,00 |



# CISSUL

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE  
DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS

|    |              |  |      |            |
|----|--------------|--|------|------------|
|    |              | <p>Não contém látex em sua composição.</p> <p>Com gramatura de no mínimo 50 g/m<sup>2</sup>.</p> <p><u>Nos tamanhos XGG e 3XG</u></p> <p>Equipamento deverá apresentar Certificado de aprovação junto ao MTE (CA)</p> <p>Segue abaixo imagem ilustrativa.</p>  <p>Apresentar no ato do certame:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 01 amostra.</li></ul> <p>A amostra da empresa vencedora ficará retida junto ao CISSUL, para que seja analisada e comparada com as aquisições futuras.</p> <p>OBS: A amostra retida poderá ser contemplada como doação, ou então poderá ser descontada na primeira aquisição.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Ficha técnica do produto</li></ul>   |      |            |
| 03 | 40.000<br>UN | <p>CÓD:00004936 - MÁSCARA PFF2 SEM VÁLVULA.</p> <p>Com eficácia mínima na filtração de 95% de partículas de até 0,3µ.</p> <p>Formato dobrável, sem válvula de exalação.</p> <p>Fabricada em tecido 100% Polipropileno;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Não estéril;</li><li>- Seis camadas:</li><li>- Duas tiras de elástico para fixação na cabeça;</li><li>- Clipe Nasal;</li><li>- Aprovado pelo INMETRO;</li><li>- Aprovado pelo Ministério do Trabalho (C.A);</li><li>- Descartável e de uso único;</li><li>- Para uso contra aerossóis sólidos e líquidos oleosos e não-oleosos;</li><li>- Deverá vir embalado individualmente;</li><li>- Deverá constar em sua embalagem, ou ficha técnica que é indicada para uso em ambiente hospitalar;</li></ul> <p>Equipamento deverá apresentar Certificado de aprovação junto ao MTE (CA)</p> <p>Apresentar no ato do certame:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 01 amostra;</li></ul> <p>fFabricação conforme RDC n• 448/2020, 15 de dezembro de 2020 da Anvisa</p> | 5,44 | 217.600,00 |

|                          |                          |  |                         |           |
|--------------------------|--------------------------|--|-------------------------|-----------|
|                          |                          | A amostra da empresa vencedora ficará retida junto ao CISSUL, para que seja analisada e comparada com as aquisições futuras.<br>Obs. A amostra retida poderá ser contemplada como doação, ou então poderá ser descontada na primeira aquisição);<br>- Ficha técnica do produto   |                         |           |
| 04                       | <b>2000</b><br><b>UN</b> | <b>CÓD.: 0002442 - MÁSCARA DE ALTO FLUXO ADULTO</b><br><br>Com Tubo de O2;<br><br>Com reservatório;<br><br>Não estéril;<br><br>Máscara em pvc (cloreto de polivinila) resistente e não tóxico;<br><br>Não esterilizável - Produto de Uso Único.<br><br>Validade indeterminada<br><br>Deverá constar em sua embalagem, ou ficha técnica que é indicada para uso em ambiente hospitalar<br><br>Registro na ANVISA<br><br>Garantia mínima de 3 Meses<br><br>Dimensões aproximadas do produto:Largura: 6,00 cm, Altura: 12,00 cm, Profundidade: 16,00 cm, Peso: 0,20 g | 33,30                   | 66.600,00 |
| <b>VALOR MÉDIO TOTAL</b> |                          |  | <b>R\$ 1.901.200,00</b> |           |

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Edital.

Varginha, 04 de maio de 2021.

**THIAGO CARNEIRO PEREIRA**  
 PREGOEIRO

**AMANDA ALVES DOS SANTOS ASSIS**  
 GERENTE ADMINISTRATIVA